

d'idioma, edat, sexe, coneixement i nivell en informàtica, tipus de vehicle requerit, mitjà de locomoció, proximitat al lloc de treball, disponibilitat per viatjar, experiència professional, difusió oferta, data de caducitat de l'oferta, data baixa oferta, motiu baixa oferta.

Número intermediació, tipus intermediació, hora inici i fi intermediació, número element, data i hora de preparació, data i hora d'enviament, usuari enviament, mitjà enviament, grau d'adequació del CV a l'oferta, resultat del contacte, disponibilitat, data d'entrada disponibilitat, resposta empresa, data resposta empresa, adequació perfil, motiu no adequació, motiu no contractació, resolució intermediació, data de resolució, usuari resolució.

Comunicacions internacionals de dades que es preveu efectuar: sí, d'acord amb convenis internacionals.

Altres entitats de naturalesa pública amb les quals es preveu intercanviar dades personals: RTVA, SA, Ministeri de Salut, Benestar Social i Família, SAAS i altres departaments del Ministeri de Justícia i Interior.

Identificació dels òrgans responsables del fitxer i dels òrgans davant els quals es podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició: director del Departament de Treball.

Descripció genèrica de les mesures de seguretat tècniques i d'organització que s'apliquin al tractament del fitxer: documentació en arxiu general del Departament de Treball i en arxiu del Servei d'Ocupació, consistent en armaris tancats amb clau, que queda guardada al mateix servei.

Mesures de control d'accés lògic als fitxers de dades (identificadors i contrasenyes);

Mesures de control d'accés lògic als sistemes en què estiguin emmagatzemats els fitxers de dades;

Procediments d'assignació d'identificadors i contrasenyes, i d'autoritzacions per a l'accés físic als sistemes;

Procediments de gestió de la seguretat dels suports que continguin els fitxers de dades personals;

Procediments de còpia de seguretat dels fitxers;

Procediments de recuperació de les dades en cas de pèrdua dels fitxers;

Procediment de gestió i registre d'incidències;

Procediments per garantir la confidencialitat de les dades en cas de transmissió per xarxes de telecomunicacions.

Decret de modificació del reglament de seguretat per a dipòsits i aparells d'utilització d'hidrocarburs en locals d'habitació

Exposició de motius

El 22 de juny del 2000 el Consell General va aprovar la Llei de seguretat i qualitat industrial, la qual permet al Govern regular, entre d'altres, totes les activitats relacionades amb la generació, la distribució, l'emmagatzematge i el subministrament de l'energia i dels productes energètics.

D'altra banda, el Ministeri d'Economia, en el marc de les actuacions previstes per al desenvolupament del Pla estratègic de l'energia d'Andorra, proposa en una primera fase modificar el Reglament de seguretat per a dipòsits i aparells d'utilització d'hidrocarburs en locals d'habitació, del 31 de maig de 1978, amb la doble finalitat d'introduir-hi primer, i de forma immediata, mesures que incideixin d'una manera notable en una millor eficiència energètica de les calderes, que permetin reduir el consum energètic i que repercutixin directament i immediatament en els titulars de les instal·lacions mitjançant un important estalvi econòmic.

Per tant, es fa necessària una adequació de la regulació existent, de forma que estableixi un conjunt de mesures que conduixin a garantir, a més de la seguretat de les persones i dels béns, l'estalvi del consum de combustibles amb l'objectiu d'aconseguir una societat mediamiental i energètica més sostenible.

Aquesta adequació s'instrumenta mitjançant la modificació de l'article 23 del Reglament de seguretat per a dipòsits i aparells d'utilització d'hidrocarburs en locals d'habitació, de l'addició de l'article 24 i l'addició de les disposicions transitòries primera, segona, i tercera.

Com a segona fase, i seguint l'esperit de la Directiva 2006/32/CE, relativa a l'eficiència de l'ús final de l'energia i els serveis energètics, i en concret l'annex III, que dóna una llista orientativa d'exemples de possibles mesures de la millora de l'eficiència energètica, i la Directiva 2002/91/CEE, relativa a l'eficiència energètica en els edificis, aquest Ministeri impulsarà, entre d'altres, una reglamentació que reguli el rendiment de les instal·lacions tèrmiques per rendibilitzar no solament la caldera, sinó la instal·lació en tota la seva extensió per d'adequar la reglamentació actual a les exigències tècniques, energètiques, mediambientals i econòmiques actuals.

A proposta del ministre d'Economia, el Govern, en la sessió del 25 d'octubre del 2006, aprova el decret de modificació del Reglament de seguretat per a dipòsits i aparells d'utilització d'hidrocarburs en locals d'habitació, del 31 de maig de 1976.

Article únic

S'aprova el Reglament de modificació del Reglament de seguretat per a dipòsits i aparells d'utilització d'hidrocarburs en locals d'habitació, que entrarà en vigor als 3 mesos de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposin a aquest Reglament.

Reglament de seguretat per a dipòsits i aparells d'utilització d'hidrocarburs en locals d'habitació

Article 1

Es modifica l'article 23 del Reglament de seguretat per a dipòsits i aparells d'u-

4. Revisions periòdiques: la instal·lació amb potència de producció tèrmica per combustió de gas-oil instal·lada superior a 20 kW (des d'ara, potència tèrmica instal·lada) resta subjecta a les instruccions del fabricant dels equips corresponents i a les operacions indicades en la taula 1.

Les revisions periòdiques han de ser de caràcter semestral si la instal·lació funciona tot l'any, i de caràcter anual si la instal·lació funciona per temporada de termini no superior a set mesos. En aquest cas les revisions s'efectuen al començament de la temporada de funcionament.

Les comprovacions han de realitzar-se amb una periodicitat igual a la indicada a les taules següents:

Símbol	Significat
M	Una vegada al mes
A	Una vegada a l'any
2A	Dos vegades a l'any
S	Semestral (una vegada cada sis mesos)

Taula 1. Revisions periòdiques en els elements de producció

Operacions realitzades pel titular de la instal·lació	Periodicitat
1. Consum de combustible (comptador de gas-oil)	M
Operacions realitzades per l'empresa mantenidora	Periodicitat
2. Temperatura dels gasos de combustió	S / A
3. Contingut de CO, i rendiment de l'equip	S / A
4. Índex d'opacitat dels fums en combustibles líquids	S / A
5. Tir en la caixa de fums de la caldera	S / A

A les instal·lacions que disposin d'un sistema de gestió intel·ligent les mesures indicades poden efectuar-se des del lloc de control central.

5. Operacions de manteniment: les operacions de manteniment i la seva periodicitat en les instal·lacions les ha d'efectuar una empresa de manteniment o mantenidors competents degudament autoritzats. Des del moment en què es realitza la recepció provisional de la instal·lació, el titular d'aquesta instal·lació ha de contractar les funcions de manteniment, sense perjudici de la garantia de l'empresa instal·ladora. Les operacions que s'han de fer es detallen en la taula 2, en funció de la potència tèrmica instal·lada (P).

Taula 2. Operacions de manteniment
que s'han de fer

Operació	Periodicitat mínima
1. Neteja del circuit de fums de calderes $P > 500 \text{ kW}$	2A
$20 \text{ kW} \leq P \leq 500 \text{ kW}$	A
2. Neteja de conductes de fums i xemeneia	A
3. Revisió general de calderes individuals de gas-oil	A
4. Comprovació de material refractari $P > 500 \text{ kW}$	2A
$20 \text{ kW} \leq P \leq 500 \text{ kW}$	A
5. Comprovació estanquitat de tancament entre cremador i caldera	A
6. Revisió general del cremador i regulació de la combustió	A
7. Revisió general de l'emmagatzematge de gas-oil	A
8. Detecció de fuites en xarxa de combustible	A
9. Comprovació nivell d'aigua en circuits i vas d'expansió $P > 500 \text{ kW}$	2A
$20 \text{ kW} \leq P \leq 500 \text{ kW}$	A
10. Comprovació estanquitat de circuits de distribució	A
11. Comprovació estanquitat de vàlvules d'intercepció $P > 500 \text{ kW}$	2A
$20 \text{ kW} \leq P \leq 500 \text{ kW}$	A
12. Comprovació tarat d'elements de seguretat $P > 500 \text{ kW}$	2A
$20 \text{ kW} \leq P \leq 500 \text{ kW}$	A
13. Revisió i neteja de filtres d'aigua (si n'hi ha)	A
14. Revisió de bateries d'intercanvi tèrmic (si n'hi ha)	A
15. Revisió d'unitats terminals aigua – aire (si n'hi ha)	A
16. Revisió i neteja d'aparells de recuperació de calor (si n'hi ha)	A
17. Revisió i neteja de filtres d'aire (si n'hi ha)	A

6. Instal·lacions amb una potència tèrmica instal·lada superior a 20 kW i de més de 15 anys d'antiguitat: s'ha d'establir una avaluació de la instal·lació, a partir de la qual l'empresa mantenidora determina, si és el cas, les millores o les modificacions que cal aportar a fi d'optimitzar el rendiment de l'element de producció i el seu entorn o en el cas extrem, la substitució d'elements de producció per no poder assolir els mínims exigibles:

Potència tèrmica	Rendiment de la caldera	Temps màxim (anys) per assolir un rendiment mínim del 90 %	Temps màxim (anys) per substituir els elements de producció
$20 \text{ kW} < P < 100 \text{ kW}$	$80 \% < R < 92 \%$	4	
$100 \text{ kW} < P < 400 \text{ kW}$	$80 \% < R < 92 \%$	3	
$P > 400 \text{ kW}$	$80 \% < R < 92 \%$	2	
$20 \text{ kW} < P < 100 \text{ kW}$	$R < 80 \%$		3
$100 \text{ kW} < P < 400 \text{ kW}$	$R < 80 \%$		2
$P > 400 \text{ kW}$	$R < 80 \%$		1

Si durant el període indicat no és possible assolir el rendiment demanat, s'ha de substituir la caldera, ja que els rendiments inferiors al 80% es consideren ambientalment nocius i econòmicament poc rendibles.

7. Registre de les operacions de manteniment

El mantenidor ha de portar un registre de les operacions de manteniment, en el qual s'han de reflectir els resultats de les tasques realitzades.

El registre es pot fer en un llibre o fulls de treball o en suport informàtic. En qualsevol dels casos, s'han de numerar correlativament les operacions de manteniment de la instal·lació, i hi ha de figurar, com a mínim, la informació següent:

- el titular de la instal·lació i la ubicació d'aquesta instal·lació
- el titular del manteniment
- el número d'ordre de l'operació en la instal·lació
- la data d'execució
- les operacions realitzades i el personal que les va realitzar
- la llista de materials substituïts o els recanvis quan s'hagin efectuat operacions d'aquest tipus
- les observacions que es creguin oportunes

El registre de les operacions de manteniment de cada instal·lació s'ha de fer per duplicat i se n'ha de remetre una còpia al titular de la instal·lació.

Aquests documents han de guardar-se almenys durant cinc anys, comptats a partir de la data d'execució de l'operació de manteniment, i hi ha d'haver una còpia de les operacions a la mateixa sala de calderes en un armari a aquest efecte juntament amb la documentació relativa al projecte (per a les noves instal·lacions), a l'execució i a la posada en funcionament de la instal·lació.

8. Resultats de les revisions periòdiques i operacions de manteniment

Si s'observen defectes en les mesures o es comprova un estat defectuós dels equips, s'han d'arreglar en el termini més breu possible, o s'han de substituir. Si el defecte observat pot suposar un risc per a la seguretat de les persones, l'empresa mantenidora ho ha de comunicar immediatament al departament competent per als efectes oportuns.

L'empresa mantenidora autoritzada, responsable de les operacions de manteniment, és la responsable de l'execució de la revisió periòdica.

La responsabilitat i les despeses d'efectuar les revisions periòdiques i el manteniment de la instal·lació, quan sigui necessari, recau en el titular de la instal·lació".

Article 2

S'addiciona al Reglament de seguretat per a dipòsits i aparells d'utilització d'hidrocarburs en locals d'habitació, del 31 de maig de 1976, l'article 24 amb el redactat següent:

"Article 24

Requeriments de les noves instal·lacions de calefacció i/o d'aigua calenta sanitària

Les instal·lacions de nova execució, a partir de l'entrada en vigència del present Reglament, han de complir els requisits següents:

1. Les calderes instal·lades han de ser de baixa temperatura o de condensació.
2. Els comptadors instal·lats en edificis plurifamiliars han de ser calorimètrics de precisió per cada habitatge o local calefactat.
3. El disseny del projecte d'instal·lacions tèrmiques d'edificis de nova planta ha de tenir en compte les reglamentacions dels països veïns: *Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)* pel cas d'Espanya o la *Reglementation thermique (RT)* pel cas de França".

Article 3

S'addiciona al Reglament de seguretat per a dipòsits i aparells d'utilització d'hidrocarburs en locals d'habitació, del 31 de maig de 1976, les disposicions transitòries primera, segona, tercera i quarta, amb els redactats següents:

"Disposició transitòria primera

Els titulars de les instal·lacions tèrmiques afectades pel present Reglament amb una potència tèrmica igual o superior a 20 kW disposen d'un termini d'un any a comptar de la data d'entrada en vigor del present Reglament per contractar, en cas que no el tinguin, el manteniment de les seves instal·lacions a una empresa autoritzada".

"Disposició transitòria segona

Els titulars de les instal·lacions tèrmiques afectades pel present Reglament en edificis plurifamiliars que mesuren el consum mitjançant comptadors horaris disposen d'un termini de 8 anys a comptar de la data d'entrada en vigor del present Reglament per substituir-los per comptadors calorimètrics de precisió".

"Disposició transitòria tercera

L'empresa mantenidora o el mantenidor autoritzats afectats pel present Reglament, disposen d'un termini de dos mesos a comptar de la data d'entrada en vigor del present Reglament, per lliurar al ministeri competent la primera declaració actualitzada de les instal·lacions que tenen contractades".

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 25 d'octubre del 2006

Albert Pintat Santolària
Cap de Govern

Decret

pel qual s'aprova el Reglament d'aplicació operativa del sistema de gestió i avaluació de l'acompliment al cos especial d'ensenyament per al cicle corresponent al curs escolar 2006-2007

Exposició de motius

L'objectiu d'aquest Reglament consisteix a garantir l'aplicació operativa del sistema de gestió i avaluació de l'acompliment al cos especial d'ensenyament, a partir de les especificitats pròpies de gestió que es deriven de la naturalesa de cos especial.

Mitjançant el Decret del 5 de gener del 2005, el Govern va aprovar la modificació del Reglament del sistema de gestió i avaluació de l'acompliment, que va entrar en vigor l'endemà de ser publicat. Aquest Reglament desenvolupa el capítol VII del títol II de la Llei de la fun-