

136. Polineuropaties causades per dissolvents orgànics no inclosos en altres epígrafs

2. Malalties de la pell causades per substàncies o agents no compresos en altres apartats

201 Afeccions de la pell i càncers cutanis causats per les substàncies següents:

201.01 Sutge

201.02 Quitrà

201.03 Asfalt

201.04 Brea

201.05 Antracè o els seus compostos

201.06 Olis i greixos minerals

201.07 Parafina bruta

201.08 Carbazole o els compostos

201.09 Subproductes de la destil·lació de l'hulla

202 Afeccions cutànies provocades en el medi professional per substàncies al·lèrgiques o irritants científicament reconegudes i no considerades en altres epígrafs

3. Malalties provocades per la inhalació de substàncies i agents no compresos en altres apartats

301 Malalties de l'aparell respiratori i càncers

301.11 Silicosis

301.12 Silicosis associada amb tuberculosi pulmonar

301.21 Asbestosi

301.22 Mesotelioma provocat per la inhalació de pols de l'amiant

301.31 Pneumoconiosis degudes a la pols de silicats

302 Asbestosi complicada per un càncer broncopulmonar

303 Afeccions broncopulmonars degudes a la pols dels metalls sintetitzats

304.01 Alveolitis al·lèrgiques extrínseques

304.02 Afecció pulmonar provocada per la inhalació de pols de cotó, lli, canem, jute, sisal i bagàs

304.03 Trastorns respiratoris de caràcter al·lèrgic provocats per la inhalació de substàncies al·lèrgiques reconegudes com a tals i inherents al tipus de treball

304.04 Trastorns respiratoris provocats per la inhalació de pols de cobalt, estany, bari i grafit

304.05 Siderosi

304.06 Asmes de caràcter al·lèrgic provocades per la inhalació de substàncies

al·lèrgitzants reconegudes com a tals i inherents al tipus de treball

304.07. Rinitis de caràcter al·lèrgic provocades per la inhalació de substàncies al·lèrgitzants reconegudes cada vegada com a tals i inherents al tipus de treball

305.01 Afeccions canceroses de les vies respiratòries superiors provocades per la pols de fusta

306. Afeccions fibròtiques de la pleura, amb restricció respiratòria, provocades per l'amiant

307. Bronquitis obstructiva crònica o emfisema dels miners de l'hulla

308. Càncer de pulmó provocat per la inhalació de pols d'amiant

309. Afeccions broncopulmonars provocades per les pólvores o fums de l'alumini o els seus compostos

310. Afeccions broncopulmonars causades per la pols d'escòries Thomas

4. Malalties infeccioses o parasitàries

401 Malalties infeccioses o parasitàries transmeses a l'home pels animals o els seus residus

402 Tètan

403 Brucel·losi

404 Hepatitis viral

405 Tuberculosi

406 Amebosi

407. Altres malalties infeccioses causades pel treball de les persones que s'ocupen de la prevenció, les cures mèdiques, l'assistència domiciliària i altres activitats similars en què s'ha provat un risc d'infecció

5. Malalties provocades pels agents físics següents:

502.01 Cataracta provocada per la radiació tèrmica

502.02 Afeccions conjuntivals a conseqüència d'exposicions als rajos ultraviolats

503 Hipoacusia o sordesa provocada pel soroll punyent

504 Malaltia provocada per compressió o descompressió atmosfèrica

505.01 Malalties osteoarticulars de mans i canells produïdes per les vibracions mecàniques

505.02 Malalties angioneuròtiques produïdes per les vibracions mecàniques

506.10 Malalties de les cavitats periarтикуlars degudes a la pressió

506.11. Bursitis prerotuliana i subrotuliana.

506.12. Bursitis olecraniana

506.13. Bursitis de l'espatlla

506.21 Malalties per excés d'esforç de les beines tendinoses

506.22 Malalties per sobreesforç del teixit peritendinós

506.23 Malalties per sobreesforç de les insercions musculars i tendinoses

506.30 Lesions de menisc a conseqüència de treballs perllongats efectuats de genolls o a la gatzoneta

506.40 Paràlisi per compressió d'un nervi

Decret

d'aprovació del Reglament regulador de l'ús dels desfibril·ladors externs automàtics i semiautomàtics per part de personal no sanitari

Exposició de motius

La major part de les morts sobtades no traumàtiques són degudes a cardiopaties isquèmiques que originen arítmies cardíques letals.

Davant una persona que pateix una aturada cardíaca les mesures més efectives són l'aplicació precoç d'una sèrie d'accions com l'activació del sistema d'emergències, la realització de maniobres de reanimació cardiopulmonar bàsica, la desfibril·lació precoç i les cures mèdiques especialitzades.

Els avanços tecnològics han permès desenvolupar una categoria de desfibril·ladors amb un funcionament automàtic o semiautomàtic que els fa idonis per utilitzar-los fora de l'àmbit sanitari, i no necessiten la intervenció de personal especialitzat per fer-los servir. Així, aquest tipus de desfibril·ladors estan especialment dissenyats per ubicar-los en espais concorreguts (grans magatzems, centres esportius, etc.) i per ser utilitzats per persones sense formació sanitària, amb coneixements en reanimació cardiopulmonar i en l'ús d'aquests aparells. Tot això explica la tendència creixent a dotar aquests espais amb aquests tipus d'equipaments.

Per aquests motius, es fa necessària una regulació de l'ús de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs que estableixi els requisits tècnics que han de complir els desfibril·ladors, la formació que s'ha de tenir per utilitzar-los, les condicions per instal·lar-los en llocs públics, així com la inscripció en el registre que el ministeri encarregat de la salut crea amb aquesta finalitat.

Vist el que s'estableix en l'apartat a) de l'article 4 del capítol únic del títol primer, referent a les bases generals del sistema de salut de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, modificada per la Llei 1/2009, del 23 de gener, de modificació de la Llei general de sanitat, que atribueix al Govern l'ordenació i programació en tots els àmbits relacionats amb la salut;

Vist tot el que s'ha exposat i a proposta de la ministra de Salut, Benestar i Treball, en la sessió del 28 d'octubre de 2009, el Govern aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article únic

S'aprova el Reglament que regula l'ús dels desfibril·ladors externs automàtics i semiautomàtics per part de personal no sanitari, que entrarà en vigor l'endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Reglament que regula l'ús dels desfibril·ladors externs automàtics i semiautomàtics per part de personal no sanitari

Article 1

Objecte

Aquest Reglament té per objecte regular l'ús dels desfibril·ladors externs automàtics i semiautomàtics per part de personal no sanitari al Principat d'Andorra, establir els requisits que han de complir els desfibril·ladors, els requeriments de formació per a l'ús d'aquest tipus de desfibril·ladors, les condicions per instal·lar-los, així com la creació dels registres administratius necessaris per aplicar aquest Reglament.

Article 2

Desfibril·ladors externs automàtics i semiautomàtics

S'entén per desfibril·lador extern semiautomàtic i automàtic l'equip tècnic homologat que, aplicat sobre el tòrax del pacient, és capaç d'analitzar el ritme cardíac, identificar les arítmies mortals tributàries de desfibril·lació, informar de quan és necessari aplicar una descàrrega elèctrica, i si escau, administrar-la amb la finalitat de restablir el ritme cardíac viable, amb alts nivells de seguretat.

Els desfibril·ladors externs automàtics o semiautomàtics que s'instal·lin s'han d'ajustar a la normativa internacional en aquesta matèria. En particular, han de complir condicions d'homologació i/o certificació (marcatge CE) i s'han d'adquirir a proveïdors degudament autoritzats.

Article 3

Persones autoritzades per fer servir desfibril·ladors externs automàtics i semiautomàtics

1. Tota persona que compleixi els requisits de formació establerts a l'article 4 pot utilitzar un desfibril·lador extern automàtic i semiautomàtic que reuneixi les característiques definides a l'article 2 d'aquest Reglament.

2. També estan autoritzats a utilitzar un desfibril·lador extern automàtic i semiautomàtic els professionals de la salut que per la seva formació estiguin capacitats per fer servir un desfibril·lador extern automàtic i semiautomàtic.

Article 4

Formació

1. Poden fer servir desfibril·ladors externs automàtics i semiautomàtics totes les persones que hagin superat alguna de les formacions que imparteixin coneixements en reanimació cardiopulmonar bàsica i en l'ús d'aquests desfibril·ladors i que siguin impartides per qualsevol entitat o organisme degudament reconegut.

2. Cal realitzar la formació continuada que estableixi cada una de les formacions inicials amb la freqüència que aquesta estableixi i superar les proves corresponents per poder continuar fent ús dels desfibril·ladors.

Article 5

Instal·lació de desfibril·ladors externs automàtics i semiautomàtics

Tota entitat que desitgi disposar d'un desfibril·lador extern automàtic o semiautomàtic a les seves instal·lacions cal que disposi de personal amb una titulació que reuneixi les característiques que es recullen a l'article 4 d'aquest Reglament.

1. L'entitat interessada a disposar d'aquests desfibril·ladors a les seves instal·lacions ha de notificar prèviament al ministeri encarregat de la salut les dades següents: l'aparell de què disposarà el centre (marca, model i número de sèrie), el nom de les persones que el podran utilitzar, la formació de què disposen i la ubicació de l'aparell dintre del centre. Per fer aquesta notificació s'ha d'utilitzar el model de formulari que figura a l'annex I.

2. Qualsevol modificació de les dades esmentades en el paràgraf anterior s'ha de notificar al ministeri encarregat de la salut.

3. Les entitats que disposin de desfibril·ladors externs automàtics o semiautomàtics són responsables del manteniment i de la conservació d'acord amb les recomanacions del fabricant.

4. Les entitats que disposin d'aquests desfibril·ladors cal que indiquin en un lloc visible que disposen d'aquest equipament i la seva ubicació.

5. Al lloc on s'ubiqui el desfibril·lador cal que s'hi indiqui de manera clara i entenedora quin és el procediment que s'ha de seguir per atendre una aturada cardíaca, destacar la necessitat de trucar immediatament al Centre Regulador del Servei Urgent Mèdic en cas d'emergència, i les instruccions d'ús del desfibril·lador.

6. Cal preveure la instal·lació, al lloc on es trobi el desfibril·lador, d'un telèfon que permeti la connexió amb el Centre Regulador del Servei Urgent Mèdic per tal d'activar els serveis d'emergències.

Article 6

Ús dels desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics

1. La utilització del desfibril·lador s'ha d'acompanyar d'una comunicació

al Centre Regulador dels Servei Urgent Mèdic per tal de posar en marxa la cadena de supervivència.

2. Després de cada ús del desfibril·lador, cal anotar en un registre d'activitat el nom de la persona que l'ha utilitzat, el dia i hora en què s'ha fet servir, i una descripció de l'incident i de l'actuació que s'ha dut a terme.

Article 7 *Registres*

El ministeri encarregat de la salut ha de crear i mantenir actualitzat un registre de totes les entitats que disposin de desfibril·ladors externs automàtics o semiautomàtics destinats a ser utilitzats per part de personal no sanitari. En aquest registre hi ha de figurar el nom, l'adreça i el telèfon de l'entitat, juntament amb el lloc on es troba situat el desfibril·lador, les dades tècniques dels desfibril·ladors de què es disposi i el nom de les persones autoritzades a fer servir aquests desfibril·ladors.

Article 8 *Control*

El ministeri encarregat de la salut pot fer els controls que consideri oportuns per constatar que es compleixen les obligacions i els requisits que s'estableixen en aquest Reglament.

Disposició transitòria

Els establiments o les entitats no sanitaris que ja tinguin desfibril·ladors externs automàtics o semiautomàtics disposen del termini de tres mesos per adaptar-se al Reglament a partir del moment en què entri en vigor.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 28 d'octubre del 2009

Jaume Bartumeu Cassany
Cap de Govern

Nomenaments

Decret

Vista la Constitució del Principat d'Andorra, especialment el títol V;

Vista la Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000;

A proposta del ministre d'Afers Exteriors i Relacions Institucionals i, en execució de l'acord de Govern de data 26 d'agost del 2009;

Decreto

1. Nomenar la Sra. Imma Tor Faus, ambaixadora extraordinària i plenipotenciària del Principat d'Andorra a la República Federal d'Alemanya

2. Aquest Decret entra en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 28 d'octubre del 2009

Jaume Bartumeu Cassany
Cap de Govern

Concursos i subhastes

Edicte

1. Objecte: *licitació*

2. Entitat adjudicadora

a) Identitat: Govern

b) Data de l'acord: 28 d'octubre del 2009

c) Organisme que gestiona l'expedient: Ministeri d'Ordenament Territorial, Medi Ambient i Agricultura

3. Projecte

a) Denominació: Treballs de redacció del projecte, direcció facultativa i control de la planta d'aglomerat, de les obres de nova pavimentació o reforç de les calçades de les carreteres generals, secundàries i carrers – any 2010.

b) Localització: xarxa viària

c) Núm. del plec de bases: 1.292

4. Característiques del contracte

a) Forma d'adjudicació: concurs nacional

b) Procediment: obert

c) Modalitat de la contractació: ordinària

5. Documentació reguladora

a) Recollida: Servei de Tràmits. Camí de la Grau, Edifici Prat del Rull. Andorra la Vella

b) Preu: 30 euros

c) Informació complementària: Ministeri d'Ordenament Territorial, Medi Ambient i Agricultura; Àrea d'Obres Públiques

6. Lliurament de les ofertes

a) Modalitat: en sobres tancats i lacrats

b) Lloc: Servei de Tràmits. Camí de la Grau, edifici Prat del Rull. Andorra la Vella

c) Data límit de presentació: fins a les 16h30 del dia 2 de desembre del 2009

7. Obertura de les ofertes

a) Lloc: Ministeri d'Ordenament Territorial, Medi Ambient i Agricultura

b) Adreça: Camí de la Grau, Edifici Prat del Rull. Andorra la Vella

c) Data: 3 de desembre del 2009

d) Hora: 10 hores