

Decret d'aprovació del Reglament sobre les substàncies que esgoten la capa d'ozó i sobre determinats gasos fluorats d'efecte hivernacle

Exposició de motius

El deteriorament de la capa d'ozó provocat per l'emissió a l'atmosfera de compostos halogenats és, des de fa anys, motiu de preocupació de la comunitat internacional. La disminució de la concentració d'ozó a les capes mitjanes de l'atmosfera –estratosfera– ha esdevingut summament perjudicial per la vida a la terra i està originada en gran part per les emissions d'hidrocarburs halogenats produïts per l'home –principalment CFCs, HCFs, halons, tetraclorur de carboni i bromur de metil–. Aquesta disminució ha donat lloc a l'augment de les radiacions ultraviolades C i gran part de les B, ha provocat malalties greus, la disminució en la producció vegetal, pesquera i del plàncton, i ha produït danys als materials –en especial als plàstics– en accelerar-ne la degradació. Aquests compostos, a causa del seu alt potencial d'escalfament contribueixen també al canvi climàtic.

El Principat d'Andorra va dipositar, el 26 de gener del 2009, a les Nacions Unides, l'instrument d'adhesió al Conveni per a la protecció de la capa d'ozó, adoptat a Viena el 22 de març de 1985, i al protocol relatiu a les substàncies que esgoten la capa d'ozó, fet a Mont-real el 16 de setembre de 1987, ajustat o esmenat a Londres el 29 de juny de 1990; a Copenhaguen el 25 de novembre de 1992; a Viena el 7 de desembre de 1995; a Mont-real el 17 de setembre de 1997 i a Pequín el 3 de desembre de 1999, publicats al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra núm. 86, del 3 de desembre del 2008. Aquests instruments van entrar en vigor a Andorra el 26 d'abril del 2009.

Mitjançant l'aplicació del Conveni de Viena i el Protocol de Mont-real s'està aconseguint amb èxit reduir i eliminar l'ús d'aquestes substàncies en sectors com el de la refrigeració, la protecció

contra incendis, les espumes, els processos industrials que fan servir dissolvents o determinades produccions agrícoles, o l'ús com a gasos propel·lents a aerosols. El seu consum es redueix a certs usos crítics o essencials (principalment al sector sanitari i hospitalari) alhora que es treballa per evitar les emissions de les substàncies usades en el passat, en la recerca d'alternatives a aquests usos restringits i en l'assistència a països en vies de desenvolupament.

Amb l'eliminació de les substàncies que esgoten la capa d'ozó, s'han introduït en el mercat, com a productes substitutius, determinats gasos fluorats que tenen més efecte hivernacle. Aquests gasos fluorats d'efecte hivernacle s'han d'anar substituint, en funció de l'entrada en el mercat de les noves tecnologies, per productes naturals menys contaminants fins a l'eliminació completa d'aquestes substàncies.

Es desenvolupa aquest Reglament per fer un ús sostenible de totes aquestes substàncies, reduir-ne les emissions a l'atmosfera i perquè l'ús de totes aquestes substàncies es limiti, fins a ser completament eliminades, a aquelles aplicacions en les quals no es puguin emprar altres substàncies o tecnologies més adequades per al medi ambient, tot i que s'incideixi en la qualificació de les empreses i el personal certificat que manipulen aquests dispositius i en la definició de les seves obligacions, així com les dels titulars dels dispositius que les contenen o en depenen.

Concretament, es desenvolupen les obligacions definides en la prohibició de la producció i de l'ús de les substàncies regulades i dels productes i aparells que les contenen, així com l'exportació o la importació, tot de manera concordant amb el Reglament (CE) núm. 1005/2009 del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de setembre del 2009, sobre les substàncies que esgoten la capa d'ozó. Al mateix temps, es regula la utilització de determinades substàncies fluorades que tenen una incidència sobre el canvi climàtic, tot amb concordança amb el Reglament (CE) núm. 842/2006 del Parlament Europeu i del Consell, del 17 de maig del 2009, sobre determinats gasos fluorats d'efecte hivernacle i amb el Reglament (CE) núm. 2006/40/CE del

Parlament Europeu i del Consell, del 17 de maig del 2006, sobre les emissions procedents de sistemes d'aire condicionat en vehicles de motor.

Igualment, el Reglament estableix les obligacions dels titulars de les substàncies regulades i dels productes i aparells que contenen les substàncies regulades o en depenen, i de les empreses especialitzades que els manipulen.

En l'elaboració d'aquest Reglament s'han consultat les associacions d'empreses dels sectors implicats.

Es desenvolupa aquest Reglament de conformitat amb la Llei sobre la contaminació atmosfèrica i el soroll, aprovada pel Consell General el 30 de desembre de 1985, en la qual permet al Govern regular, entre d'altres, les activitats i les situacions potencialment contaminants de l'atmosfera.

A proposta del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Patrimoni Natural, el Govern, en la sessió del 10 de setembre del 2010,

Decreta

Article únic

S'aprova el Reglament sobre les substàncies que esgoten la capa d'ozó i determinats gasos fluorats d'efecte hivernacle, que entra en vigor l'endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Reglament sobre les substàncies que esgoten la capa d'ozó i determinats gasos fluorats d'efecte hivernacle

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1

Objecte

Aquest Reglament regula la producció, la importació, l'exportació, la posada al mercat, l'ús, la manipulació, la recuperació, el reciclat, la regeneració i la destrucció de les substàncies que esgoten la capa d'ozó, regulades al Conveni de Viena i al Protocol de Mont-real, i de determinats gasos fluorats d'efecte hivernacle,

així com dels productes i aparells que les contenen o en depenen.

Article 2

Àmbit d'aplicació

El Reglament s'aplica a les substàncies regulades i als productes i els aparells que les contenen o en depenen.

Article 3

Definicions

De conformitat amb aquest Reglament es defineixen els termes següents:

1. *Substàncies regulades*: les substàncies que esgoten la capa d'ozó i determinats gasos fluorats d'efecte hivernacle.
2. *Substàncies que esgoten la capa d'ozó*: les substàncies, soles o barrejades, que figuren a l'annex I, inclosos els isòmers, amb independència que siguin substàncies pures, recuperades, reciclades o regenerades.
3. *Determinats gasos fluorats d'efecte hivernacle*: les substàncies que figuren a l'annex II, incloses les barreges de fluids que les continguin, i excloses les substàncies regulades com a substàncies que esgoten la capa d'ozó.
4. *Ús*: la utilització de substàncies regulades en la producció, la recàrrega, la reparació o el manteniment, inclús l'ompliment, de productes i aparells coberts per aquest Reglament.
5. *Recuperació*: la recollida i l'emmagatzematge de substàncies regulades procedents de productes i d'aparells o recipients, durant el manteniment o la revisió, o abans de l'eliminació.
6. *Reciclat*: la reutilització d'una substància regulada recuperada després d'un procediment bàsic de neteja.
7. *Regeneració*: el nou tractament d'una substància regulada recuperada perquè la substància recuperi, tenint en compte els usos previstos, un rendiment equivalent a substàncies que no han estat prèviament utilitzades o per complir una norma concreta de qualitat.
8. *Dispositius associats*: productes i aparells que contenen substàncies regulades o que en depenen.

9. *Productes i aparells que depenen de les substàncies regulades*: els que no funcionen sense substàncies regulades, exceptuant els productes i aparells usats per la producció, la transformació, la recuperació, el reciclat, la regeneració o la destrucció de substàncies regulades.

10. *Manipulació de substàncies regulades i de productes i aparells que les contenen o en depenen*: qualsevol operació relacionada amb les substàncies regulades i amb els dispositius associats, com ara la producció, la importació, la posada en el mercat, l'ús, la recuperació, el reciclat, la regeneració, l'exportació i la destrucció.

11. *Empresa autoritzada*: qualsevol entitat pública o privada amb personalitat jurídica que disposi de l'autorització del Govern per exercir les activitats pròpies que constitueixen el seu objecte en l'àmbit de la manipulació de les substàncies regulades o dels productes i aparells que les contenen o en depenen.

12. *Personal certificat*: qualsevol persona física o jurídica certificada per la manipulació de substàncies regulades o dels dispositius associats.

13. *Titular*: qualsevol persona física o jurídica que sigui propietària de substàncies regulades o dels dispositius associats.

14. *Gestor de residus*: tal com preveu la normativa específica, la persona o l'entitat pública o privada autoritzada a dur a terme operacions de gestió de residus, tant si és productora dels residus esmentats com si no ho és.

15. *Control de fuites*: la comprovació de l'estanqueïtat dels circuits que contenen substàncies regulades i la recerca de les àrees o dels punts de pèrdua de fluids.

16. *Readaptació*: instal·lació d'un sistema d'aire condicionat en un vehicle després d'haver estat matriculat.

Capítol segon. Regulació general de les substàncies regulades i dels dispositius associats

Article 4

Producció de substàncies regulades i dels dispositius associats

1. Resta prohibida la producció de substàncies regulades i de productes i aparells que les contenen o en depenen.

Article 5

Posada al mercat i ús de substàncies regulades i dels dispositius associats

1. Resta prohibida la posada al mercat i l'ús de les substàncies regulades a l'excepció dels casos següents, sempre que ho facin empreses autoritzades:

- a) Halons 1211 en extintors bàsics per a la seguretat del personal en l'extinció inicial duta a terme pel cos de bombers i en extintors de la policia per a l'ús sobre persones.
- b) Hidroclorofluorocarburs reciclats, fins al 31 de desembre del 2014, per al manteniment i la revisió d'aparells de refrigeració, aire condicionat i bombes de calor en servei, sempre que hagin estat recuperats d'aquests aparells i únicament els puguin utilitzar les empreses que han dut a terme la recuperació i sempre que el recipient porti una etiqueta que indiqui que la substància ha estat reciclada.
- c) Hidroclorofluorocarburs regenerats, fins al 31 de desembre del 2014, pel manteniment i la revisió d'aparells de refrigeració, aire condicionat i bombes de calor en servei, sempre que el recipient porti una etiqueta que indiqui que la substància ha estat regenerada, així com la informació sobre el número de lot i el nom i la direcció del servei de regeneració.
- d) Amb efecte a partir de l'1 de gener del 2011, els sistemes d'aire condicionat dissenyats per contenir gasos fluorats d'efecte hivernacle amb un potencial d'escalfament atmosfèric superior a 150 no es readaptaran en els vehicles homologats a partir d'aquesta data. Amb efecte a partir de l'1 de gener del 2017, aquests sistemes d'aire condicionat no es readaptaran a cap vehicle.

e) Els sistemes d'aire condicionat instal·lats en vehicles homologats a partir de l'1 de gener del 2011 no s'hauran de recarregar amb gasos fluorats d'efecte hivernacle amb un potencial d'escalfament atmosfèric superior a 150. Amb efecte a partir de l'1 de gener del 2017, cap sistema d'aire condicionat de vehicle s'haurà de recarregar amb gasos fluorats d'efecte hivernacle amb un potencial d'escalfament atmosfèric superior a 150, a l'excepció de la recarrega de sistemes d'aire condicionat que contenen aquests gasos i que s'hagin instal·lat en vehicles abans d'aquesta data.

f) Determinats gasos fluorats d'efecte hivernacle, fins al 31 de desembre del 2024, pel manteniment i la revisió d'equips en servei i dels dispositius associats, exceptuant els previstos als apartats d) i e).

2. L'empresa autoritzada no pot emmagatzemar substàncies regulades durant els tres anys anteriors al termini corresponent de prohibició fixat al punt 1 d'aquest article. L'empresa autoritzada ha de reduir progressivament i anualment la posada en el mercat i l'ús de substàncies regulades.

3. Resta prohibida la posada en el mercat i l'ús dels dispositius associats, a excepció dels que es puguin usar segons el que preveu el punt 1 d'aquest article. Aquesta excepció s'aplica sempre que no hi hagi al mercat productes i aparells similars a preus assequibles que no continguin substàncies regulades, i sempre que aquests productes i aparells portin una etiqueta on s'indiqui el tipus de substància, la quantitat que en conté l'aparell i la indicació de perill que correspongui segons la substància continguda: "Perill pel medi ambient – Afecta la capa d'ozó", per a les substàncies de l'annex I, o "Perill pel medi ambient – Contribueix al canvi climàtic", per a les substàncies de l'annex II.

4. La posada al mercat i l'ús dels dispositius associats s'han de reduir progressivament tenint en compte la data prevista d'eliminació de la substància que conté o depèn.

5. Les substàncies regulades i els dispositius associats, destinats a destrucció al final de vida útil, inclosos els

contenidors, han de ser gestionats com a residus, i lliurats a un gestor de residus autoritzat en un termini màxim de sis mesos.

Article 6

Importació i exportació de substàncies regulades i dels dispositius associats

1. Resta prohibida la importació de substàncies regulades i dels dispositius associats, a excepció dels que estan autoritzats a ser posats al mercat o a al seu ús d'acord amb l'article 5.

2. En cas que no s'assoleixin els objectius d'eliminació de les substàncies regulades, el Govern fixarà límits sobre les importacions pel que fa a la quantitat i la tipologia de substàncies regulades i dels dispositius associats. En aquest cas, s'estableix un sistema de concessió de llicències i de quota d'importació que s'han de sol·licitar al Departament de Medi Ambient, com a mínim un mes abans de la data d'importació prevista, indicant-hi la informació següent:

a) Nom i adreça de l'empresa importadora i de l'empresa subministradora.

b) La descripció de cada una de les substàncies regulades i dels dispositius associats, com ara la designació comercial (la descripció i la codificació figuren a l'annex I i II); la indicació de si la substància és verge, recuperada, reciclada o regenerada; la quantitat de cada substància en kilograms; la tipologia i la naturalesa del producte; la finalitat de la importació; la data prevista d'importació, i la duana on es declararà.

c) Els motius de la importació.

3. Resta prohibida l'exportació de substàncies regulades i dels dispositius associats, a excepció de:

a) Les substàncies regulades que estan autoritzades a ser posades al mercat d'acord amb l'article 5, i que es destinen a la regeneració.

b) Els dispositius associats que estan autoritzats a ser posats al mercat, d'acord amb l'article 5.

c) Les substàncies regulades i dels dispositius associats que es destinen a la destrucció, sempre que es tracti d'un

gestor autoritzat amb les corresponents autoritzacions pel trasllat de residus.

Article 7

Recuperació i destrucció de substàncies regulades i dels dispositius associats

1. Les substàncies regulades contingudes en aparells de refrigeració, d'aire condicionat, de bombes de calor i en aparells que continguin dissolvents, sistemes de protecció contra incendis i extintors o equips de commutació d'alta tensió, es recuperen durant les operacions de manteniment i de revisió dels aparells o abans de desmuntar-los o eliminar-los, perquè es reciclin, es regenerin o es destrueixin.

2. Les substàncies regulades així obtingudes, i que no es destinin al reciclat o a la regeneració, i els productes i aparells que les contenen o les han contingut, adquireixen la condició de residu un cop es troben a les instal·lacions de l'empresa autoritzada i han de ser gestionats i tractats d'acord amb la legislació vigent de residus fins a la seva destrucció.

3. Les substàncies regulades i els dispositius associats es destruiran únicament emprant les tecnologies apropiades, enumerades a l'annex III, o, en el cas de les substàncies que no es recullen a l'annex, mitjançant la tecnologia més acceptable des del punt de vista ambiental, que no suposi costos excessius, sempre que l'ús d'aquestes tecnologies compleixi la legislació sobre residus i que s'observin els requisits addicionals de les legislacions específiques.

Capítol tercer. Règim especial de regulació dels titulars, de les empreses autoritzades i del personal certificat que disposen o manipulen substàncies regulades i els dispositius associats

Article 8

Manipulació de substàncies regulades i dels dispositius associats

1. Només poden manipular les substàncies regulades i els dispositius associats, el personal certificat degudament qualificat d'empreses autoritzades.

2. El transport, l'emmagatzematge, la posada al mercat i l'ús de substàncies regulades que no es trobin en un producte s'han de fer en un recipient específic i

reutilitzable, degudament etiquetat amb la indicació de la substància corresponent, i que garanteixi les condicions de seguretat i d'estanqueïtat necessàries. Aquesta etiqueta ha d'indicar, a més, el tipus de substància, la quantitat que en conté, el símbol de perill i la indicació de si afecta la capa d'ozó o si contribueix al canvi climàtic segons les característiques de les substàncies.

3. Els productes comercialitzats han d'indicar de forma visible i indeleble la indicació de la naturalesa i la quantitat de fluid frigorífic que contenen. En els casos de productes de circuit hermètic, carregats prèviament, que només requereixen la connexió elèctrica, aquesta inscripció és la del fabricant. Per a la resta de productes, és el personal certificat de l'empresa autoritzada qui ha de dur a terme la instal·lació del producte, qui ho ha d'indicar. Aquesta etiqueta ha d'indicar, a més, si afecta la capa d'ozó o si contribueix al canvi climàtic segons les característiques de les substàncies.

4. Les manipulacions de les substàncies regulades i dels dispositius associats s'han de dur a terme fent ús de tots els mitjans tècnics viables, sempre que no requereixi un cost desproporcionat, evitant les fugites d'aquestes substàncies a l'atmosfera i eliminant les fugites detectades tant aviat com es pugui.

5. Amb l'objectiu d'evitar les fugues de substàncies regulades, s'efectuen les comprovacions obligatòries que inclouen un control de fugites en els casos i la periodicitat següents:

- a) A la posada en servei, en cas de reparacions o en cas que es detectin una sèrie de fugites o fugites successives.
- b) Just després de la reparació d'una fugida i en el termini màxim d'un mes a partir d'aquesta reparació, per verificar que la intervenció ha estat del tot eficaç.
- c) Per les aplicacions que contenen més de 3 kg de substàncies regulades o més d'1 kg d'hexafluorur de sofre, cada 12 mesos.
- d) Per les aplicacions que contenen més de 30 kg de substàncies regulades o més de 10 kg d'hexafluorur de sofre, cada 6 mesos.

e) Per les aplicacions que contenen més de 300 kg de substàncies regulades o més de 100 kg d'hexafluorur de sofre, cada 3 mesos.

Aquests controls no s'apliquen en aparells segellats hermèticament etiquetats d'aquesta manera, que continguin menys de 6 kg de substàncies regulades o menys de 2 kg d'hexafluorur de sofre.

6. Les instal·lacions que contenen més de 300 kg de gas o més de 100 kg d'hexafluorur de sofre han de disposar d'un sistema fix de detecció de fugites. El bon funcionament d'aquest sistema s'ha de controlar cada 3 mesos.

Article 9

Responsabilitats del titular de substàncies regulades i dels dispositius associats

El titular de substàncies regulades o dels dispositius associats és responsable del següent:

- a) Acudir a una empresa autoritzada per dur a terme qualsevol operació de posada en servei, manteniment, revisió, control d'estanqueïtat, càrrega i recuperació de substàncies, certificació de càlcul de la càrrega de gas del sistema i manipulació de substàncies regulades o dels dispositius associats.
- b) Fer retirar de forma immediata per una empresa autoritzada les substàncies regulades prohibides o els dispositius associats prohibits, així com les substàncies regulades o els dispositius associats en desús.
- c) En els casos que sigui possible, cal substituir les substàncies regulades contingudes en els dispositius associats per substàncies que no afectin el medi ambient. En els casos en què el dispositiu associat conté hidroclorofluorocarburs (HCFC), cal estudiar la conversió a una altra substància menys contaminant, abans del 31 de desembre del 2012.
- d) Disposar d'un contracte de manteniment amb una empresa autoritzada pels productes o aparells que contenen més de 3 kg d'alguna de les substàncies regulades o més d'1 kg d'hexafluorur de sofre.
- e) Fer reparar, de forma immediata, un producte o un aparell, en cas de

detectar una fugida o un mal funcionament, o quan el personal certificat indiqui a la fitxa d'intervenció la detecció d'una anomalia que pugui comportar l'emissió d'alguna substància regulada a l'atmosfera.

f) Signar la fitxa d'intervenció que informa de les operacions dutes a terme o que s'han de dur a terme.

g) Conservar els documents durant la vida útil del producte o de l'aparell fins que no es lliurin a un gestor autoritzat.

Article 10

Responsabilitats de les empreses i del personal certificat que manipulen substàncies regulades i els dispositius associats

1. Les empreses que manipulen les substàncies regulades i els dispositius associats estan sotmeses a l'obtenció d'una llicència prèvia a la instal·lació.

2. Les empreses i el personal certificat que manipulen aquestes substàncies i els dispositius associats són responsables de:

- a) Portar a terme la manipulació de substàncies regulades i dels dispositius associats i comprovar-ne l'adequació segons la normativa ambiental vigent.
- b) Disposar dels recursos humans degudament qualificats i els materials per poder efectuar les manipulacions adequadament. El personal certificat ha de ser, com a mínim, certificat en el coneixement de la legislació vigent i de les normatives d'aplicació, així com amb les competències necessàries per a la prevenció d'emissions i la recuperació de substàncies regulades i per a la manipulació segura de les substàncies i dels dispositius associats.
- c) Formar periòdicament i certificar el personal que manipula les substàncies regulades i els dispositius associats.
- d) Disposar dels recursos materials i dels equipaments de mesura degudament mantinguts, calibrats, verificats i, si escau, certificats per organismes internacionalment reconeguts en l'àmbit de la mesura.
- e) Disposar, com a mínim, d'un recuperador de gasos, d'un detector de

fugues, d'un conjunt de manòmetres, d'una balança per determinar el pes de la substància i dels envasos específics.

f) Disposar, si escau, de les autoritzacions necessàries per al transport de mercaderies perilloses per carretera (ADR).

g) Estar inscrit al Registre de productor de residus perillosos i complir-ne les obligacions.

h) Etiquetar els dispositius associats.

i) Prendre les mesures necessàries per prevenir, reduir i evitar emissions de substàncies regulades a l'atmosfera i per gestionar les substàncies regulades i els dispositius associats, segons la normativa ambiental vigent.

j) Utilitzar contenidors o ampolles úniques per a la substància continguda inicialment i no reomplir-los amb substàncies diferents.

k) Informar el titular en cas de possibilitat de substituir les substàncies regulades contingudes en els productes o els aparells per substàncies que no afecten el medi ambient. En els casos en què el producte o l'aparell conté hidroclorofluorocarburs (HCFC), cal estudiar la conversió a una altra substància abans del 31 de desembre del 2012, tenint en compte el rendiment i la pèrdua energètica.

l) Informar-se contínuament sobre les tècniques per a la substitució de substàncies regulades i sobre els nous dispositius associats.

m) En els casos que sigui possible, substituir les substàncies regulades contingudes als productes o els aparells per substàncies que no afecten el medi ambient.

n) Informar el titular, abans de comercialitzar-los, que els dispositius associats contenen substàncies regulades que perjudiquen el medi ambient, i informar-los també sobre els productes o els aparells menys contaminants i més eficients que existeixen al mercat, com ara els productes i els aparells que utilitzen refrigerants naturals.

o) Disposar d'un registre actualitzat sobre totes les operacions i manipula-

cions en els dispositius associats, que indiqui com a mínim:

i. Les dades de l'aparell (marca, model i número de sèrie) i la quantitat i el tipus de substància continguda.

ii. El tipus d'operacions efectuades, i les dades de l'empresa i del personal certificat que n'ha dut a terme les operacions i la signatura.

iii. La quantitat en grams i el tipus de substància utilitzada (recuperada, reciclada, afegida ...).

iv. Les empreses que han subministrat substàncies regenerades i la font de les substàncies reciclades.

p) Disposar d'un registre actualitzat sobre les substàncies regulades que indiqui com a mínim la quantitat en grams i el tipus de substància per a les importacions, les càrregues, les recuperacions, els reciclats, les regeneracions i les lliurades per eliminació.

q) Lliurar al titular de les substàncies regulades i dels dispositius associats la fitxa d'intervenció dels treballs efectuats, degudament completada i signada. La fitxa ha d'indicar, com a mínim, l'empresa autoritzada, el personal certificat que hi ha intervingut, la data, les quantitats i tipologies de les substàncies recuperades, reciclades i carregades, les quantitats eventuais de productes abocats al medi i reintroduïts a l'equipament, les properes accions que s'han de dur a terme i el termini màxim per executar-les.

r) Informar el titular del producte, de l'equip o de la instal·lació en cas de detectar una fuga de substàncies o una anomalia i registrar-ho per comunicar-ho a la declaració anual.

s) Lliurar una declaració anual corresponent a l'any anterior, al Departament de Medi Ambient, com a màxim fins al 31 de gener, sobre les substàncies regulades manipulades i els dispositius associats, així com les activitats controlades mitjançant els controls periòdics previstos. El contingut mínim de la declaració anual s'especifica al punt 2 de l'annex IV. Els formats de comunicació de dades establerts per l'Administració s'han de complir obligatòriament.

t) Conservar les dades i la documentació durant un període de cinc anys.

u) Assistir als cursos, a les formacions o a les jornades de certificació comunicades pel Departament de Medi Ambient, en l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret.

v) Gestionar les substàncies recuperades i els contenidors, els productes i aparells, si escau, al final de la vida útil segons el que preveu aquest Reglament.

Article 11

Autorització de les empreses i del personal certificat que manipulen substàncies regulades i els dispositius associats

1. Les empreses que exerceixen una activitat en què manipulen substàncies regulades o que els dispositius associats han de disposar d'una llicència, d'un personal format i certificat a aquest efecte, dels equipaments necessaris degudament mantinguts i de la inscripció al Registre de productor de residus perillosos.

2. S'estableix un procediment administratiu per obtenir la llicència i la inscripció al Registre de productors de residus perillosos, basat en la declaració i la informació aportades pel titular d'una activitat empresarial o professional, o bé pel seu representant. La sol·licitud al ministeri responsable del medi ambient s'ha d'acompanyar d'una declaració específica que ha d'incloure les dades necessàries que s'especifiquen a l'annex IV. En els casos d'activitats noves, aquesta documentació s'ha de tramitar conjuntament amb la sol·licitud d'obertura.

3. L'autorització de la llicència s'atorga amb caràcter provisional per un període d'un any i és prorrogable, cada any, pel mateix termini. S'ha de fer un lliurament previ i obligatori de la declaració anual degudament completada al Departament de Medi Ambient abans del 31 de gener de l'any en curs. En cas que la documentació lliurada sigui completa i entenedora, i sempre que l'empresa disposi del mitjans humans degudament qualificats i dels mitjans materials necessaris, el nou període de validesa comença a comptar a partir de l'1 de maig, data d'expiració de l'autorització vigent. La falta de renovació determina la caducitat de l'autorització inicial.

4. L'autorització de la llicència queda sense efecte a petició de l'interessat, o d'ofici, quan es comprovi l'incompliment de les condicions que van motivar-ne l'autorització.

5. Les persones que manipulen substàncies regulades o els dispositius associats han d'estar degudament formades i autoritzades. Per aquest motiu, han de seguir una formació específica i superar una prova d'avaluació corresponent, per obtenir el certificat necessari emès pel Departament de Medi Ambient. El Departament de Medi Ambient pot homologar els certificats del personal emesos pels organismes habilitats dels països europeus.

6. La certificació s'atorga per un període de tres anys. Aquesta queda sense efecte a petició de l'interessat, o d'ofici, quan es comprovi l'incompliment de les condicions que van motivar-ne l'autorització.

Capítol quart. Inspeccions, infraccions i sancions

Article 12 *Inspeccions*

1. El ministeri responsable del medi ambient pot inspeccionar les activitats o situacions, mitjançant inspectors del ministeri o organismes de control en matèria ambiental autoritzats, tantes vegades com estimi oportunes.

2. Les funcions de la inspecció són:

- a) Vetllar pel compliment de les autoritzacions.
- b) Comprovar la vigència de les autoritzacions.
- c) Revisar el contingut dels registres així com qualsevol altra documentació que l'inspector cregui necessària.
- d) Practicar les proves, les investigacions o els exàmens necessaris per comprovar el compliment del Reglament.
- e) Dur a terme les actuacions que siguin necessàries per al compliment de la inspecció que efectuen.

Article 13 *Obligacions dels responsables de l'activitat davant d'una inspecció o d'un control*

El titular de l'activitat o el seu responsable està obligat a fer el següent:

a) Facilitar l'accés als inspectors o als tècnics definits pel Departament de Medi Ambient.

b) Complir i demostrar el compliment de les obligacions d'aquest Reglament.

c) Posar a disposició dels inspectors o dels tècnics la informació, la documentació, els equips i els elements que siguin necessaris per complir l'actuació.

d) Facilitar el muntatge dels equips i la instrumentació necessaris per a les mesures.

e) Permetre la presa de mostres suficients per dur a terme les anàlisis.

Article 14 *Règim sancionador*

L'incompliment de qualsevol de les disposicions i les obligacions establertes en aquest Reglament són sancionades de conformitat amb el que s'estableix al títol IV de la Llei sobre la contaminació atmosfèrica i els sorolls, del 30 de setembre del 1985.

Disposició transitòria primera

Totes les empreses o les entitats que des d'abans de l'entrada en vigor d'aquest Reglament estiguin desenvolupant activitats per les quals s'exigeixi una llicència i la inscripció al Registre de productors de residus, les han d'obtenir abans del 31 de desembre del 2010.

En aquest cas, la sol·licitud per obtenir la llicència s'ha d'acompanyar de la documentació esmentada als punts 1.1, 1.2, 1.3 i 2.4 de l'annex IV. Les dades corresponents al punt 2.4 corresponen a l'any 2009. En cas que sigui impossible obtenir alguna dada referent a l'apartat 2.4, s'haurà d'avaluar i precisar que es tracta d'una estimació, encara que es justifiquin els criteris.

Si en aquest termini no ho han fet, les empreses o les entitats hauran de cessar les seves activitats i, en cas contrari, incorreran en la infracció tipificada a la Llei sobre la contaminació atmosfèrica i els sorolls del 30 de desembre de 1985, o bé incorreran en la infracció tipificada a la Llei 25/2004, del 14 de desembre, de residus.

Disposició transitòria segona

Totes les persones físiques que des d'abans de l'entrada en vigor d'aquest Reglament estiguin desenvolupant activitats de manipulació de substàncies regulades i dels dispositius associats i que disposin de la qualificació i l'experiència necessària han d'obtenir la certificació corresponent en el termini màxim de tres anys a partir de l'entrada en vigor d'aquest Reglament.

Des de la data d'autorització de l'empresa i fins que es certifiqui, les empreses seran considerades com a persones habilitades per dur a terme les tasques i les obligacions definides en aquest Reglament. Si en aquest termini no han obtingut la certificació, hauran de cessar la manipulació de substàncies regulades i dels dispositius associats.

Disposició transitòria tercera

Totes les empreses, persones o entitats que des d'abans de l'entrada en vigor d'aquest Reglament desenvolupen activitats que manipulen substàncies regulades com ara les empreses de reparació, de desballestament de vehicles, de climatització o de refrigeració, s'han d'equipar a fi de recuperar aquestes substàncies regulades en el termini màxim de tres mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquest Reglament. Si en aquest termini no disposen de l'equipament necessari, hauran de cessar la manipulació de substàncies regulades.

Disposició transitòria quarta

Totes les empreses, persones o entitats que des d'abans de l'entrada en vigor d'aquest Reglament disposin de substàncies regulades prohibides o productes o aparells que contenen substàncies regulades prohibides o en depenen, han de posar-los en mans d'una empresa autoritzada en el termini màxim de sis mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquest Reglament. Un cop l'empresa autoritzada els disposi ha de posar-los en mans d'un gestor de residus autoritzat en el termini màxim de sis mesos.

Andorra la Vella, 10 de setembre del 2010.

Jaume Bartumeu Cassany
Cap de Govern

ANNEX I**Substàncies que esgoten la capa d'ozó**

Grup	Substància			PEO ^A	Codi NC
Grup I: Clorofluorocarburs	CFCl_3	CFC-11	Triclorofluorometà	1,0	29034100
	CF_2Cl_2	CFC-12	Diclorodifluorometà	1,0	29034200
	$\text{C}_2\text{F}_3\text{Cl}_3$	CFC-113	Triclorotrifluoroetà	0,8	29034300
	$\text{C}_2\text{F}_4\text{Cl}_2$	CFC-114	Diclorotetrafluoroetà	1,0	29034410
	$\text{C}_2\text{F}_5\text{Cl}$	CFC-115	Cloropentafluoroetà	0,6	29034490
Grup II	CF_3Cl	CFC-13	Clorotrifluorometà	1,0	29034510
	C_2FCl_5	CFC-111	Pentaclorofluoroetà	1,0	29034515
	$\text{C}_2\text{F}_2\text{Cl}_4$	CFC-112	Tetraclorodifluoroetà	1,0	29034520
	C_3FCl_7	CFC-211	Heptaclorofluoropropà	1,0	29034525
	$\text{C}_3\text{F}_2\text{Cl}_6$	CFC-212	Hexaclorodifluoropropà	1,0	29034530
	$\text{C}_3\text{F}_3\text{Cl}_5$	CFC-213	Pentaclorotrifluoropropà	1,0	29034535
	$\text{C}_3\text{F}_4\text{Cl}_4$	CFC-214	Tetraclorotetrafluoropropà	1,0	29034540
	$\text{C}_3\text{F}_5\text{Cl}_3$	CFC-215	Tricloropentafluoropropà	1,0	29034545
	$\text{C}_3\text{F}_6\text{Cl}_2$	CFC-216	Diclorohexafluoropropà	1,0	29034550
	$\text{C}_3\text{F}_7\text{Cl}$	CFC-217	Cloroheptafluoropropà	1,0	29034555
Grup III: Halons	CF_2BrCl	Haló-1211	Bromoclorodifluorometà	3,0	29034610
	CF_3Br	Haló-1301	Bromotrifluorometà	10,0	29034620
	$\text{C}_2\text{F}_4\text{Br}_2$	Haló-2402	Dibromotetrafluoroetà	6,0	29034690
Grup IV: Tetraclorur de carboni	CCl_4	CTC	Tetraclorometà (Tetraclorur de carboni)	1,1	29031400
Grup V	$\text{C}_2\text{H}_3\text{Cl}_3^{\text{B}}$	1,1,1-TCA	1,1,1-Tricloroetà (metilcloroform)	0,1	29031910
Grup VI: Bromur de metil	CH_3Br	bromur de metil	Bromometà	0,6	29033911

Grup VII: Hidrobromofluorocarbur	CHBr ₂	HBFC-21 B2	Dibromofluorometà	1,00	29034930
	CH ₂ Br	HBFC-22 B1	Bromodifluorometà	0,74	29034930
	CH ₃ Br	HBFC-31 B1	Bromofluorometà	0,73	29034930
	C ₂ H ₂ Br ₄	HBFC-121 B4	Tetrabromofluoroetà	0,8	29034930
	C ₂ H ₂ F ₂ Br ₃	HBFC-122 B3	Tribromodifluoroetà	1,8	29034930
	C ₂ H ₂ F ₃ Br ₂	HBFC-123 B2	Dibromotrifluoroetà	1,6	29034930
	C ₂ H ₂ F ₄ Br	HBFC-124 B1	Bromotetrafluoroetà	1,2	29034930
	C ₂ H ₂ FBr ₃	HBFC-131 B3	Tribromofluoroetà	1,1	29034930
	C ₂ H ₂ F ₂ Br ₂	HBFC-132 B2	Dibromodifluoroetà	1,5	29034930
	C ₂ H ₂ F ₃ Br	HBFC-133 B1	Bromotrifluoroetà	1,6	29034930
	C ₂ H ₂ FBr ₂	HBFC-141 B2	Dibromofluoroetà	1,7	29034930
	C ₂ H ₂ F ₂ Br	HBFC-142 B1	Bromodifluoroetà	1,1	29034930
	C ₂ H ₂ FBr	HBFC-151 B1	Bromofluoroetà	0,1	29034930
	C ₃ HBr ₆	HBFC-221 B6	Hexabromofluoropropà	1,5	29034930
	C ₃ H ₂ F ₂ Br ₅	HBFC-222 B5	Pentabromodifluoropropà	1,9	29034930
	C ₃ H ₂ F ₃ Br ₄	HBFC-223 B4	Tetrabromotrifluoropropà	1,8	29034930
	C ₃ H ₂ F ₄ Br ₃	HBFC-224 B3	Tribromotetrafluoropropà	2,2	29034930
	C ₃ H ₂ F ₅ Br ₂	HBFC-225 B2	Dibromopentafluoropropà	2,0	29034930
	C ₃ H ₂ F ₆ Br	HBFC-226 B1	Bromohexafluoropropà	3,3	29034930
	C ₃ H ₂ FBr ₅	HBFC-231 B5	Pentabromofluoropropà	1,9	29034930
	C ₃ H ₂ F ₂ Br ₄	HBFC-232 B4	Tetrabromodifluoropropà	2,1	29034930
	C ₃ H ₂ F ₃ Br ₃	HBFC-233 B3	Tribromotrifluoropropà	5,6	29034930
	C ₃ H ₂ F ₄ Br ₂	HBFC-234 B2	Dibromotetrafluoropropà	7,5	29034930
	C ₃ H ₂ F ₅ Br	HBFC-235 B1	Bromopentafluoropropà	1,4	29034930
	C ₃ H ₂ FBr ₄	HBFC-241 B4	Tetrabromofluoropropà	1,9	29034930
	C ₃ H ₂ F ₂ Br ₃	HBFC-242 B3	Tribromodifluoropropà	3,1	29034930
	C ₃ H ₂ F ₃ Br ₂	HBFC-243 B2	Dibromotrifluoropropà	2,5	29034930
	C ₃ H ₂ F ₄ Br	HBFC-244 B1	Bromotetrafluoropropà	4,4	29034930
	C ₃ H ₂ FBr ₃	HBFC-251 B1	Tribromofluoropropà	0,3	29034930
	C ₃ H ₂ F ₂ Br ₂	HBFC-252 B2	Dibromodifluoropropà	1,0	29034930
	C ₃ H ₂ F ₃ Br	HBFC-253 B1	Bromotrifluoropropà	0,8	29034930
	C ₃ H ₂ FBr ₂	HBFC-261 B2	Dibromofluoropropà	0,4	29034930
	C ₃ H ₂ F ₂ Br	HBFC-262 B1	Bromodifluoropropà	0,8	29034930
	C ₃ H ₂ FBr	HBFC-271 B1	Bromofluoropropà	0,7	29034930

Grup VIII: Hidroclorofluorocarbur	CH ₂ FC ₂	HCFC-21 ^c	Diclorofluorometà	0,040	29034919
	CH ₂ FC ₂	HCFC-22 ^c	Clorodifluorometà	0,055	29034911
	CH ₃ FC ₂	HCFC-31	Clorofluorometà	0,020	29034919
	C ₂ H ₂ FC ₂	HCFC-121	Tetraclorofluoroetà	0,040	29034919
	C ₂ H ₂ F ₂ Cl ₂	HCFC-122	Triclorodifluoroetà	0,080	29034919
	C ₂ H ₂ F ₃ Cl ₂	HCFC-123 ^c	Diclorotrifluoroetà	0,020	29034919
	C ₂ H ₂ F ₄ Cl	HCFC-124 ^c	Clorotetrafluoroetà	0,022	29034919
	C ₂ H ₂ F ₂ Cl ₃	HCFC-131	Triclorofluoroetà	0,050	29034919
	C ₂ H ₂ F ₂ Cl ₂	HCFC-132	Diclorodifluoroetà	0,050	29034919
	C ₂ H ₂ F ₃ Cl	HCFC-133	Clorotrifluoroetà	0,060	29034919
	C ₂ H ₂ F ₂ Cl ₂	HCFC-141	Diclorofluoroetà	0,070	29034919
	CH ₃ CF ₂ Cl ₂	HCFC-141b ^c	1,1-Dicloro-1-fluoroetà	0,110	29034915
	C ₂ H ₂ F ₂ Cl	HCFC-142	Clorodifluoroetà	0,070	29034919
	CH ₃ CF ₂ Cl	HCFC-142b ^c	1-Cloro-1,1-difluoroetà	0,065	29034919
	C ₂ H ₂ F ₂ Cl	HCFC-151	Clorofluoroetà	0,005	29034919
	C ₃ H ₂ FC ₂	HCFC-221	Hexaclorofluoropropà	0,070	29034919
	C ₃ H ₂ F ₂ Cl ₃	HCFC-222	Pentaclorodifluoropropà	0,090	29034919
	C ₃ H ₂ F ₂ Cl ₄	HCFC-223	Tetraclorotrifluoropropà	0,080	29034919
	C ₃ H ₂ F ₂ Cl ₃	HCFC-224	Triclorotetrafluoropropà	0,090	29034919
	C ₃ H ₂ F ₂ Cl ₂	HCFC-225	Dicloropentafluoropropà	0,070	29034919
	CF ₃ CF ₂ CHCl ₂	HCFC-225ca ^c	3,3-Dicloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropà	0,025	29034919
	CF ₃ CF ₂ CHClF ₂	HCFC-225cb ^c	1,3-Dicloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropà	0,033	29034919
	C ₃ H ₂ F ₂ Cl	HCFC-226	Clorohexafluoropropà	0,100	29034919
	C ₃ H ₂ F ₂ Cl ₃	HCFC-231	Pentaclorofluoropropà	0,090	29034919
	C ₃ H ₂ F ₂ Cl ₄	HCFC-232	Tetraclorodifluoropropà	0,100	29034919
	C ₃ H ₂ F ₂ Cl ₃	HCFC-233	Triclorotrifluoropropà	0,230	29034919
	C ₃ H ₂ F ₂ Cl ₂	HCFC-234	Diclorotetrafluoropropà	0,280	29034919
	C ₃ H ₂ F ₂ Cl	HCFC-235	Cloropentafluoropropà	0,520	29034919
	C ₃ H ₂ F ₂ Cl ₄	HCFC-241	Tetraclorofluoropropà	0,090	29034919
	C ₃ H ₂ F ₂ Cl ₃	HCFC-242	Triclorodifluoropropà	0,130	29034919
	C ₃ H ₂ F ₂ Cl ₂	HCFC-243	Diclorotrifluoropropà	0,120	29034919
	C ₃ H ₂ F ₂ Cl	HCFC-244	Clorotetrafluoropropà	0,140	29034919
	C ₃ H ₂ F ₂ Cl ₃	HCFC-251	Triclorofluoropropà	0,010	29034919
	C ₃ H ₂ F ₂ Cl ₂	HCFC-252	Diclorodifluoropropà	0,040	29034919
	C ₃ H ₂ F ₂ Cl	HCFC-253	Clorotrifluoropropà	0,030	29034919
	C ₃ H ₂ F ₂ Cl ₂	HCFC-261	Diclorofluoropropà	0,020	29034919
	C ₃ H ₂ F ₂ Cl	HCFC-262	Clorodifluoropropà	0,020	29034919
	C ₃ H ₂ F ₂ Cl	HCFC-271	Clorofluoropropà	0,030	29034919
Grup IX	CH ₂ BrCl	BCM	Bromoclorometà	0,12	Ex29034980
Substàncies noves	CBr ₂ F ₂	Haló-1202	Dibromodifluorometà	1,25	
Barreges	Barreges que contenen CFC, inclús HCFC, PFC o HFC (Ex: R-500, R-502)				38247100
	Barreges que contenen bromoclorodifluorometà, bromotrifluorometà o dibromotetrafluoroetans				38247200
	Barreges que contenen HBFC				38247300
	Barreges que contenen HCFC, inclús amb PFC o HFC, però que no contenen CFC (Ex: R-401A, R-406A, R-408A, R-409A, R-415B)				38247400
	Barreges que contenen tetraclorur de carboni				38247500
	Barreges que contenen 1,1,1-tricloroetà (metilcloroform)				38247600
	Barreges que contenen bromometà (bromur de metil) o bromoclorometà				38247700

^A Potencial d'esgotament de l'ozó: aquesta xifra representa l'efecte potencial de cada substància regulada sobre la capa d'ozó. Aquests potencials d'esgotament de l'ozó s'han calculat d'acord amb la informació científica existent i es revisen i es modifiquen periòdicament segons les decisions que prenguin les Parts en el Protocol de Mont-real.

^B Aquesta fórmula no correspon a l'1,1,2-tricloroetà.

^C Defineix la substància que té més possibilitats que es comercialitzi, segons s'indica al Protocol.

ANNEX II

Gasos fluorats d'efecte hivernacle

Grup	Substància			Potencial d'escalfament atmosfèric (PEA) ^D	Codi NC
Grup I	SF ₆		Hexafluorur de sofre	22 200	
Grup II: Hidrofluorocarburs (HFC)	CHF ₃	HFC-23	Hidrofluorocarburs (HFC)	12 000	29033990
	CH ₂ F ₂	HFC-32		550	29033990
	CH ₃ F	HFC-41		97	29033990
	C ₂ H ₂ F ₁₀	HFC-43-10mee		1 500	29033990
	C ₂ HF ₅	HFC-125		3 400	29033990
	C ₂ H ₂ F ₄	HFC-134		1 100	29033990
	CH ₂ FCF ₃	HFC-134a		1 300	29033990
	C ₂ H ₄ F ₂	HFC-152a		120	29033990
	C ₂ H ₃ F ₃	HFC-143		330	29033990
	C ₂ H ₃ F ₃	HFC-143a		4 300	29033990
	C ₃ HF ₇	HFC-227ea		3 500	29033990
	CH ₂ FCF ₂ CF ₃	HFC-236cb		1 300	29033990
	CHF ₂ CHFCF ₃	HFC-236ea		1 200	29033990
	C ₂ H ₂ F ₆	HFC-236fa		9 400	29033990
	C ₃ H ₃ F ₅	HFC-245ca		640	29033990
	CHF ₂ CH ₂ CF ₃	HFC-245fa		950	29033990
	CF ₃ CH ₂ CF ₂ CH ₃	HFC-365mfc		890	29033990
Grup III: Perfluorocarburs (PFC)	CF ₄		Perfluorometà	5 700	
	C ₂ F ₆		Perfluoroetà	11 900	
	C ₃ F ₈		Perfluoropropà	8 600	
	C ₄ F ₁₀		Perfluorobutà	8 600	
	C ₅ F ₁₂		Perfluoropentà	8 900	
	C ₆ F ₁₄		Perfluorohexà	9 000	
	c-C ₄ F ₈		Perfluorociclobutà	10 000	
Barreges	Mescles que continguin perfluorocarburs (PFC) o hidrofluorocarburs (HFC), però que no continguin clorofluorocarburs (CFC) o hidroclorofluorocarburs (HCFC) (ex: R-404A, R-507A, R-407A, R-407B, R-407C, R-410A, R-508A, R-508B)				38247800

^D El potencial d'escalfament climàtic d'un gas fluorat d'efecte hivernacle en relació amb el diòxid de carboni.

El potencial d'escalfament atmosfèric (PEA) s'obté a partir del potencial d'escalfament d'un quilogram de CO₂ sobre un període de cent anys. Els valors indicats provenen del tercer informe d'avaluació adoptat pel Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC 2001).

ANNEX III

Tecnologies de destrucció

Aplicabilitat			
Tecnologia	Substàncies regulades ^E		Fonts diluïdes ^F
	Substàncies regulades a l'annex I, grups: I, II, IV, V i VIII	Halons enumerats a l'annex I, grup III	Escumes
Eficiència de la destrucció i l'eliminació (EDE)	99,99%	99,99%	95%
Forn de ciment	Aprovada	No aprovada	No aplicable
Incineració per injecció líquida	Aprovada	Aprovada	No aplicable
Oxidació de gasos/fums	Aprovada	Aprovada	No aplicable
Incineració de residus sòlids urbans	No aplicable	No aplicable	Aprovada
Craqueig en reactor	Aprovada	No aprovada	No aplicable
Incineració en forn rotatiu	Aprovada	Aprovada	Aprovada
Arc de plasma d'argó	Aprovada	Aprovada	No aplicable
Plasma de radiofreqüència inductivament acoblat	Aprovada	Aprovada	No aplicable
Plasma de microones	Aprovada	No aprovada	No aplicable
Arc de plasma de nitrogen	Aprovada	No aprovada	No aplicable
Deshalogenació catalítica en fase gasosa	Aprovada	No aprovada	No aplicable
Reactor de vapor superescalfat	Aprovada	No aprovada	No aplicable

E El concepte de fonts concentrades es refereix a les substàncies verges, recuperades i regenerades que esgoten la capa d'ozó.

F El concepte de fonts diluïdes es refereix a les substàncies que esgoten la capa d'ozó contingudes en una matriu d'un sòlid, com per exemple, una escuma

ANNEX IV

Documentació

1. Llicència

Documentació necessària per obtenir la llicència:

- 1) Dades del sol·licitant
 - Nom i cognoms o raó social
 - Adreça
 - Correu electrònic
 - Nom i cognoms del representant legal
- 2) Dades bàsiques de l'empresa

- Nom de l'empresa
- Adreça
- Correu electrònic
- Nom i cognoms de la persona de contacte

3) Dades del personal

- Relació del personal titulat i no titulat, habilitat i certificat, i de les titulacions corresponents

4) Dades de l'activitat

- Descripció breu de l'activitat de l'empresa.

- Adreces, s'han d'incloure els magatzems i s'ha d'adjuntar un plànol i precisar les coordenades Lambert III, la superfície total (en m²) i la capacitat d'emmagatzematge per a cada un dels magatzems.

- Relació de les instal·lacions, dels equips i dels elements materials de què disposa l'entitat per dur a terme les seves comeses i particularment dels dispositius de recuperació, reciclatge o regeneració de substàncies regulades. Cal precisar-ne la marca, el model i el número de sèrie.

5) Dades de les substàncies

- Relació i quantitats de les substàncies regulades que es volen emmagatzemar i manipular, precisant-ne la codificació corresponent segons els annexos I i II.

- Noms dels gestors dels residus previstos.

En tot cas, la documentació presentada ha d'acreditar la suficiència dels mitjans de l'entitat o l'establiment per dur a terme qualsevol de les operacions o funcions especificades per a les qual se sol·licita l'autorització.

Els formularis facilitats per l'Administració són d'ús obligatori.

2. Declaració anual

Documentació mínima necessària per a la declaració anual:

1) Dades del sol·licitant

- Nom i cognoms o raó social
- Adreça
- Correu electrònic
- Nom i cognoms del representant legal

2) Dades bàsiques de l'empresa

- Nom de l'empresa
- Adreça

- Correu electrònic
- Nom i cognoms de la persona de contacte

3) Dades del personal

- Relació del personal titulat i no titulat, habilitat i certificat, i de les titulacions corresponents

4) Dades de l'activitat

Relació de les instal·lacions, els equips i els elements materials de què disposa l'entitat per dur a terme les seves comeses i particularment dels dispositius de recuperació, reciclatge o regeneració de substàncies regulades. Cal precisar-ne la marca, el model i el número de sèrie.

5) Dades de les substàncies

Aquestes dades han de correspondre al període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any declarat, l'any anterior a l'any de la declaració.

a) Relació de les substàncies regulades emmagatzemades i manipulades, precisant-ne:

- La codificació corresponent per a cada substància, segons els annexos I i II.

- Les quantitats i els tipus de substàncies, ja siguin importades, posades al mercat, en estoc, carregades en productes o aparells, recuperades, reciclades, regenerades, reutilitzades, lliurades per eliminació i exportades. Cal fer-ho per a cada substància.

b) Relació dels productes i aparells mantinguts que contenen substàncies regulades precisant-ne:

- La marca
- El model
- El tipus i la capacitat de substància regulada
- El tipus d'intervenció duta a terme (manteniment, control, càrrega de substància...)

- Si s'ha produït una fuga i la quantitat de substància que s'ha abocat a l'atmosfera.

L'Administració demana que la declaració anual es lliuri en paper i en format informàtic (en format Excel). Els formats facilitats per l'Administració són d'ús obligatori.

Nomenaments

Decret

Vista la Constitució del Principat d'Andorra;

Vista la Llei de Govern del 15 de desembre del 2000;

Vist l'article 44 de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social;

A proposta del ministre d'Economia i Finances i de la ministra de Salut, Benestar i Treball i, en execució de l'acord de Govern del 10 de setembre del 2010,

Decreto

Nomeno el Sr. Josep Anton Castell Nadal com a membre del Consell d'Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 10 de setembre del 2010

Jaume Bartumeu Cassany
Cap de Govern