

Calendaris i horaris

Decret 325/2024, del 21-8-2024, d'actualització del calendari de vacunacions del Pla de vacunacions sistemàtiques obligatòries.

Exposició de motius

Atès el que disposa l'apartat a de l'article 4 del Decret de modificació del Reglament que regula el Pla de vacunacions sistemàtiques obligatòries, del 20 de juny del 2007, el calendari de vacunacions s'actualitza quan s'estimi necessari en funció de l'epidemiologia, de les innovacions científiques i de les vacunes disponibles en cada moment.

Tenint en compte l'evidència científica existent en el moment actual, l'epidemiologia i les vacunes disponibles en el mercat, a proposta del ministeri encarregat de la salut, en consens amb el Consell Assessor de la Patologia Infecciosa, es modifica el calendari de vacunacions vigent, aprovat pel Decret 528/2023, del 15-11-2023, d'actualització del calendari de vacunacions del Pla de vacunacions sistemàtiques obligatòries. Els canvis impliquen la incorporació de la vacuna antipneumocòccica conjugada 20-valent en la vacunació contra el pneumococ en substitució de la vacuna conjugada 13-valent, amb la pauta d'administració d'una dosi als 3, 5, 7 i 13 mesos, i la substitució de la dosi de la vacuna contra el meningococ C conjugada, a l'edat de 4 mesos, per una dosi de la vacuna antimeningocòccica conjugada tetravalent A, C, W i Y.

Atès el que s'ha exposat, a proposta de la ministra de Salut, el Govern, en la sessió del 21 d'agost del 2024, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article únic

Es modifica el calendari de vacunacions del Pla de vacunacions sistemàtiques obligatòries, aprovat pel Decret 422/2021, del 15 de desembre del 2021, i s'hi incorpora la vacunació contra el pneumococ amb la vacuna conjugada 20-valent, amb la pauta d'administració d'una dosi als 3, 5, 7 i 13 mesos, i amb la substitució de la dosi de la vacuna contra el meningococ C conjugada, a l'edat de 4 mesos, per una dosi de la vacuna antimeningocòccica conjugada tetravalent A, C, W i Y.

Disposició transitòria

Atès que en el moment del canvi de calendari hi haurà infants que ja hauran començat el procés de vacunació amb les vacunes substituïdes i d'altres que ja l'hauran completat, el protocol que cal seguir en aquests casos arran del canvi de calendari és el següent:

- Els infants que han estat vacunats amb la dosi de la vacuna MCC corresponent al primer any de vida no han de rebre cap dosi suplementària de la vacuna Men ACWY.
- Els infants menors d'un any que encara no han rebut la dosi de la vacuna contra el meningococ C corresponent als 4 mesos d'edat s'han de vacunar amb la vacuna Men ACWY.
- Els infants que han completat la vacunació amb la vacuna Nc13v no han de rebre cap dosi suplementària de la vacuna Nc20v.
- Els infants que han començat el procés de vacunació en el moment del canvi han de seguir la vacunació amb la vacuna Nc20v. S'adjunta l'esquema de vacunació que cal seguir:



Antecedents de vacunació	Pauta
Infants de fins a 3 mesos que encara no han iniciat la pauta de vacunació.	Nc20v, quatre dosis (3, 5, 7 i 13 mesos)
Infants que han rebut una dosi d'Nc13v als 3 mesos d'edat.	Nc20v, tres dosis (5, 7 i 13 mesos)
Infants que han rebut dos dosis d'Nc13v als 3 i 5 mesos d'edat i que són menors de 8 mesos en el moment del canvi de calendari.	Nc20v, dos dosis (7 i 13 mesos)
Infants que han rebut dos dosis d'Nc13v als 3 i 5 mesos d'edat i que tenen 8 mesos o més d'edat en el moment del canvi de calendari.	Nc20v, una dosi (13 mesos)

S'adjunta, en un document annex, el calendari de vacunacions actualitzat.

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor el dia 1 de setembre del 2024.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 21 d'agost del 2024

Xavier Espot Zamora
Cap de Govern

Annex

El calendari de vacunacions del Pla de vacunacions sistemàtiques obligatòries queda establert de la manera següent:

Edat	Vacunes
2 mesos	DTPa + IPV + Hib + HB
	Men B
	Rota
3 mesos	Nc20v
	Rota
4 mesos	DTPa + IPV + Hib + HB
	Men ACWY
	Men B
5 mesos	Nc20v
7 mesos	Nc20v
12 mesos complets	DTPa + IPV + Hib + HB
	TV
13 mesos	Nc20v
	Men B
15 mesos	Men ACWY
	VVZ
3 anys	TV
	VVZ
5 anys	DTPa + IPV
12 anys	Men ACWY
	VPH
15 anys	dTpa + IPV

DTPa: diftèria, tètanus, tos ferina acel·lular

IPV: antipoliomielítica intramuscular

Hib: *Haemophilus influenzae tipus B*

HB: hepatitis B

Men B: antimeningocòccica B

Rota: vacuna contra el rotavirus

Nc20v: vacuna antipneumocòccica conjugada 20-valent

TV: triple vírica (xarampió, rubèola, parotiditis)

Men ACWY: antimeningocòccica conjugada A, C, W i Y

VVZ: varicel·la

dTpa: diftèria de l'adult, tètanus, tos ferina acel·lular de l'adult

VPH: virus del papil·loma humà